

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Хеликон»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация ОП (121374, г.Москва, Кулузовский проспект, д.88)					
304. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел (121374, г.Москва, Кулузовский проспект, д.88)					
305. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия (121374, г.Москва, Кулузовский проспект, д.88)					
306. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Бухгалтер по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент нормативного регулирования (121374, г.Москва, Кулузовский проспект, д.88)					
Группа системы менеджмента качества					
308. Специалист по СМК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел регистрации медицинских изделий					
309. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа лицензирования					
310. Старший специалист по обороту спиртоподдержавной продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент по управлению персоналом (121374, г.Москва, Кулузовский проспект, д.88)					

311. Старший специалист по кадровому администрированию <i>Сервисный отдел (121374, г.Москва, Кулузовский проезд, д.88)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313. Ведущий инженер-метролог <i>Группа продаж сервиса</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315. Специалист <i>Инженерно-техническая группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317. Ведущий сервисный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
318А(319А; 320А; 321А; 322А; 324А). Сервисный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323. Сервисный инженер <i>Отдел информационно-технологического сопровождения (121374, г.Москва, Кулузовский проезд, д.88)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325. Ведущий системный администратор <i>Департамент по хранению и доставке (119619, г.Москва, Новомищенский проезд, д.9, стр.1, комн.11)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
326. Специалист по безопасности дорожного движения <i>Склад</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
327. Заместитель начальника склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
328. Менеджер по управлению складскими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329. Старший контролёр-комплектующих	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330А(331А). Контролёр-	Рекомендации по улучшению условий				

комплектующих	трудо: не требуются					
332. Старший водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
333. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
334. Упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Департамент логистики (121374, г.Москва, Куртузовский проспект, д.88)</i>						
335. Ведущий специалист по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел таможенного оформления</i>						
336. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
337. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
338. Специалист по сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
342. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел закупок</i>						
339. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
340А(341А). Старший специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
343. Координатор отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа системного анализа и управления данными (121374, г.Москва, Куртузовский проспект, д.88)</i>						
344. Специалист по управлению данными	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
345. Бизнес-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Департамент маркетинга (121374, г.Москва, Куртузовский проспект, д.88)</i>						
346. Старший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа цифрового маркетинга</i>						

347. Старший специалист по контенту и интернет-проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
348. Ведущий специалист по интернет-проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа Автоматизация лабораторий</i>					
349. Специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа Аэрогеонимика</i>					
350. Менеджер группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа Общая генетика</i>					
351. Младший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
352. Ведущий специалист по продукции (ветеринарная и пищевая безопасность)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353. Старший специалист по методической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа Секвенирование</i>					
354. Ведущий специалист по методической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355. Старший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
356. Ведущий специалист по методической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа Клеточная биология</i>					
357A(358A). Ведущий специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа Аналитика</i>					
359. Младший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа Пластик и дозаторы</i>					
360. Старший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа общелабораторное оборудование и реагенты</i>					
361. Младший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362. Старший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа рекламные и внешние коммуникации</i>					

363. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент катишической диагностики (121374, г.Москва, Куртузовский проспект, д.88)</i> <i>Отдел маркетинга по товарам для медицины</i>					
364. Старший специалист по продукции (клиническая диагностика)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365. Ведущий специалист по поддержке клиентов (молекулярная диагностика)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366. Специалист по поддержке клиентов <i>Отдел продаж</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
367. Старший специалист по работе с экспортными проектами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368. Старший специалист по продажам (клиническая диагностика)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
370. Младший специалист по работе с клиентами (экспорт) <i>Департамент государственных торгов (121374, г.Москва, Куртузовский проспект, д.88)</i> <i>Отдел участия в торгах</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
371. Старший специалист <i>Департамент продаж (121374, г.Москва, Куртузовский проспект, д.88)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
373А(374А). Заместитель директора департамента <i>Группа Роспотребнадзора</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
369. Ведущий специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
375. Менеджер группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
376. Младший специалист по	Рекомендации по улучшению условий				

работе с клиентами		трудо: не требуются					
<i>Группа Прикладные исследования (ЦФО)</i>							
377. Менеджер группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
378. Специалист по продажам		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
379А(380А). Старший специалист по работе с клиентами		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
381. Ведущий специалист по работе с клиентами		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа Биомедицинские исследования (ЦФО)</i>							
382. Менеджер группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
383. Ведущий специалист по продажам		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
384. Ведущий специалист по работе с клиентами		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа Фундаментальные исследования (ЦФО)</i>							
385. Менеджер группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел Индустрия, биофармацевтика и биотехнология</i>							
386. Старший специалист по проектам		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
387. Ведущий специалист по проектам		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел крипиналистики</i>							
388. Младший специалист по работе с клиентами		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
389. Старший специалист по работе с клиентами		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
390. Ведущий специалист по поддержке клиентов		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Проектная группа (121374, г.Москва, Кулзевский проспект, д.88)</i>							
391А(392А). Менеджер по проектам		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Подразделение по СЗФО (194356, г. Санкт-Петербург,</i>							

ул. Асафьева, д. 3, литера А, к.1)							
393.	Ведущий специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
394.	Старший специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
395.	Специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
396.	Специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
397.	Стажер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
398.	Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Подразделение по ЮФО и СКФО (344116 г. Ростов-на-Дону, 2-я улица Володарского, д. 76/23д)							
399.	Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
400.	Старший специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Подразделение по ПФО (420111 г. Казань, ул. Право-Булачная, зд.35/2)							
401.	Начальник подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
402А(403А).	Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
404.	Старший специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
405.	Специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
406.	Старший специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
407.	Старший специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Подразделение по СФО (630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, зд. 9/1)							
408.	Начальник подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
409.	Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий					

подразделения по поддержке клиентов	трудо: не требуются			
410. Заместитель начальника подразделения по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
411. Специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
412. Старший специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
413. Старший специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 17.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____



Кириллов Виссарион Артылович
(Ф.И.О.)

10.04.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента _____



Перевалова Жанна Александровна
(Ф.И.О.)

10.04.2023
(дата)

Директор по управлению персоналом _____



Лягченко Олег Юрьевич
(Ф.И.О.)

10.04.2023
(дата)

Специалист по кадрам _____



Тулпина Светлана Борисовна
(Ф.И.О.)

10.04.2023
(дата)

Ведущий специалист по охране труда _____



Коглова Елена Валентиновна
(Ф.И.О.)

10.04.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4073



Бородина Яна Александровна
(Ф.И.О.)

17.06.2023
(дата)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)